

Antifreeze Protector Alphi-11 25 Litre

57888

- Enerji verimliliğini korumak için merkezi ısıtma sistemlerinde korozyon ve kireç oluşumuna karşı koruma sağlar
- Sistem ömrünü uzatmak için hepsi bir arada antifriz ve korozyon önleyici
- Boruların donmasını önler
- Alüminyum dahil ısıtma sistemlerinde yaygın olarak kullanılan tüm metallerle uyumludur
- Toksik olmayan, çevre dostu formülasyon, Build Cert, KIWA ve Belgaqua onaylı

Antifreeze Protector Alphi-11, merkezi ısıtma sistemlerinde iç aşınma ve kireç tortusu oluşumuna karşı koruma sağlayan kombine antifriz ve inhibitör üründür. Antifreeze Protector Alphi-11, ısıtma sistemlerinde yaygın şekilde kullanılan tüm metaller ve malzemeler ile kullanıma uygundur. Uzun süreli koruma için, yoğunluk düzeylerinin korunduğundan ve kazan veya sistem hizmetinin parçası olarak yıllık kontrol edildiğinden emin olun. Toksik olmayan, çevre dostu formülasyon 25 litre sıvı ürün olarak mevcuttur, Build Cert, KIWA ve Belgaqua onaylıdır. Antifreeze Protector Alphi-11, diğer tüm Fernox ürünleri ile uyumludur.

Uygulama

Yeterli korozyon korumasını sağlamak için ürünün önerilen minimum 'kullanım' yoğunluğu %25'tir. Bu yoğunluk -11°C'ye kadar koruma sağlarken, %40'lık yoğunluk ise -22°C'ye kadar koruma sağlayacaktır. Alphi-11 Antifreeze Protector, besleme ve genişleme tankı aracılığıyla veya uygun bir noktadan (örn. dozlama kabı ile) doğrudan sisteme enjekte edilebilir. En az eklenecek Alphi-11 miktarına eşit miktarda su boşaltıldıktan sonra sisteme ekleyin. Sirkülasyon pompasını devreye alın ve eşit dağılım yapabilmek için birkaç saat boyunca sistemi çevrimiçi tutun.

Yoğunluk %25 %30 %35 %40

Koruma -11°C -15°C -18°C -22°C.

"Primatik" veya benzeri tek beslemeli indirek su depolarında içme suyu kimyasalları kullanılmalıdır. Mevcut kalıntılar kuruluma zarar verebileceğinden temizlenmemiş sistemlerin, Fernox Alphi-11 Protector ile işlemden önce BS7593: 2019 ve Testi uyarınca Fernox Cleaner F3 kullanılarak iyice temizlenmesini ve yıkanmasını öneririz.

Paket, Taşıma ve Güvenlik

Fernox Alphi-11 Antifriz Koruyucu, 5 ve 25 litrelik kaplarda sunulmaktadır.

Fernox Alphi-11 Antifreeze Protector, tehlikesiz ve tahriş edici olmayan ürün olarak sınıflandırılmasına rağmen tüm kimyasallarda olduğu gibi çocukların erişemeyeceği bir yerde saklayın. Fernox ürünleri haricinde diğer kimyasallarla karıştırmayın. Ağzınızla temastan kaçınınız ve içmeyin. Göz ve ciltle temasında derhal bol su ile durulayın.

Özellikler

Fernox Alphi-11 Antifreeze Protector, mono-propilen glikol içerir.
Renk: Renksiz

Koku: Aromatik (hafif)
Form: Temiz sıvı
pH (kons.) 6,9
pH (%25 çözelti): 6.4 - 7.4
SG: 1.04/20°C

Tek Ünite

Yükseklik mm	445
Genişlik mm	280
Derinlik mm	250
Ağırlık kg	25.000
EAN Barkod	5014551578883


Dış koli

Yükseklik mm	445
Genişlik mm	280
Derinlik mm	250
Ağırlık kg	25.000
OCU Barkodu	N/A
Transit Türü	Euro 1200 x 800
Geçiş katmanı başına birim	12
Geçiş türü başına katmanlar	2
Toplu taşıma türü başına biri	24


Güvenlik Bilgi Formu TR
Güvenlik Bilgi Formu EN

[57888_Alphi_11_25Ltrs_tr-tr.pdf](#)
[57888_Alphi_11_25Ltrs_tr-en-gb.pdf](#)

Özgül Isı Sıcaklığı



Viskozite Sıcaklığı



Son Değişirme

01-08-2022 (d/m/y)